

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. 24/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 32/2025

Final da Proposta/Início da Sessão: 24/09/2025 às 08:30

Fornecedor: 48.455.967 MARIA EDUARDA BRITO MAGALHAES		CPF/CNPJ: 48.455.967/0001-94		
E-mail: nossonegociobem@gmail.com		Telefone: (13) 99741-0612		
Lote 6				
APOIO PARA PES REGULÁVEL ANTIDERRAPANTE; MEDINDO: 120 X 330 X480 MM				
Descrição Comprador				
1 - Tampo em MDP (painel de partículas de média densidade, com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; encabeçado em fita de borda de PVC com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Possui capa protetora confeccionada em borracha antiderrapante colada na base na cor preta. Estrutura em aço confeccionado em tubo e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento; peças de aço curvas na parte interna onde permite a regulagem na altura em até três níveis diferentes				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tampo em MDP (painel de partículas de média densidade, com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; encabeçado em fita de borda de PVC com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Possui capa protetora confeccionada em borracha antiderrapante colada na base na cor preta. Estrutura em aço confeccionado em tubo e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento; peças de aço curvas na parte interna onde permite a regulagem na altura em até três níveis diferentes	15,00	UNIDADE	92,66	1.389,90
Marca: Multivisão		Fabricante: Multivisão		Modelo: Multivisão
Lote 33				
MANTA TÉRMICA CORPORAL 127v				
Descrição Comprador				
1 - Utilizada para aplicação de termoterapia (calor superficial) em grandes áreas corporais, visando aumento da circulação sanguínea, controle de processos inflamatórios crônicos e relaxamento da musculatura local. Material: Poliéster; Tipo: Elétrica; Dimensões: Cerca De 2,10 Cm De Comprimento Por 1,40 CM; Aplicação: Corpo Inteiro. Características Adicionais: Lavável				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Utilizada para aplicação de termoterapia (calor superficial) em grandes áreas corporais, visando aumento da circulação sanguínea, controle de processos inflamatórios crônicos e relaxamento da musculatura local. Material: Poliéster; Tipo: Elétrica; Dimensões: Cerca De 2,10 Cm De Comprimento Por 1,40 CM; Aplicação: Corpo Inteiro. Características Adicionais: Lavável	2,00	UNIDADE	1.020,00	2.040,00
Marca: Stylus Term		Fabricante: Stylus Term		Modelo: Stylus Term
Total de 48.455.967 MARIA EDUARDA BRITO MAGALHAES				R\$ 3.429,90

Fornecedor: AAZ SAÚDE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	CPF/CNPJ: 17.238.455/0001-42
E-mail: prosaudeprodutos@yahoo.com.br	Telefone: (54) 3227-7600

Lote 5

APARELHO PARA EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO, TIPO FLUTTER / SHAKER

Descrição Comprador

1 - Produz vibrações na caixa torácica, mobiliza as secreções e facilita a expectoração. Composto por: Corpo: polipropileno; Tampa: polipropileno; Cone: polipropileno; Bocal: polipropileno; Esfera: Aço carbono com revestimento superficial. Acompanha Bolsa Protetora e Manual de Uso

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Produz vibrações na caixa torácica, mobiliza as secreções e facilita a expectoração. Composto por: Corpo: polipropileno; Tampa: polipropileno; Cone: polipropileno; Bocal: polipropileno; Esfera: Aço carbono com revestimento superficial. Acompanha Bolsa Protetora e Manual de Uso	10,00	UNIDADE	29,00	290,00
Marca: NCS	Fabricante: NCS		Modelo: SHAKER	

Lote 12

BANDAGEM ELÁSTICA

Descrição Comprador

1 - Funcional Adesiva Tem como principais funções: auxiliar no suporte muscular, ajudar na drenagem vascular e linfática e ativar o sistema analgésico. Adesivo de propriedades hipoalérgicas, feita de algodão. Não contém látex. Espessura leve como a da pele. Durável de 3 a 4 dias após aplicação

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Funcional Adesiva Tem como principais funções: auxiliar no suporte muscular, ajudar na drenagem vascular e linfática e ativar o sistema analgésico. Adesivo de propriedades hipoalérgicas, feita de algodão. Não contém látex. Espessura leve como a da pele. Durável de 3 a 4 dias após aplicação	10,00	UNIDADE	16,50	165,00
Marca: KINESIOLOGY	Fabricante: KINEISOLOGY		Modelo: 5CM X 5M	

Lote 25

FITA DE ALONGAMENTO

Descrição Comprador

1 - Confeccionada em nylon reforçado, resistente e rígido. Dimensões aproximadas: 2,0m

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Confeccionada em nylon reforçado, resistente e rígido. Dimensões aproximadas: 2,0m	10,00	UNIDADE	39,50	395,00
Marca: VOLLO	Fabricante: VOLLO		Modelo: VP1066	

Lote 30

KIT CONES PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE

Descrição Comprador

1 - Kit composto por 10 cones coloridos e com furos em 5 níveis + 5 barreiras desmontáveis.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Kit composto por 10 cones coloridos e com furos em 5 níveis + 5 barreiras desmontáveis.	8,00	KIT	123,75	990,00
Marca: AAZ SAÚDE Fabricante: AAZ SAÚDE Modelo: Cód. CNB				
Lote 41				
ROLO MEIA LUA PARA POSICIONAMENTO PARA FISIOTERAPIA				
Descrição Comprador				
1 - Em espuma revestimento em napa ou courvim impermeável. Dimensão aproximada: 60 x 26 x 26 cm (CxLxA). Cor azul ou preto.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Em espuma revestimento em napa ou courvim impermeável. Dimensão aproximada: 60 x 26 x 26 cm (CxLxA). Cor azul ou preto.	6,00	UNIDADE	140,00	840,00
Marca: SUPERMEDY Fabricante: SUPERMEDY Modelo: MEIA LUA				
Lote 43				
STEP AERÓBICO IDEAL PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS VISANDO O FORTALECIMENTO DE MEMBROS INFERIORES				
Descrição Comprador				
1 - Produzido em E.V.A., antiderrapante, com plataforma de borracha expansiva que absorve o impacto e preserva as articulações. Peso do produto: 180g. Medidas (L x A x P): 60 x 14 x 30cm. Peso máximo suportado: 120kg. Cores: preto e azul (bicolor).				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Produzido em E.V.A., antiderrapante, com plataforma de borracha expansiva que absorve o impacto e preserva as articulações. Peso do produto: 180g. Medidas (L x A x P): 60 x 14 x 30cm. Peso máximo suportado: 120kg. Cores: preto e azul (bicolor).	15,00	UNIDADE	130,00	1.950,00
Marca: MC STEPS Fabricante: MC STEPS Modelo: 60X28X10 CM				
Total de AAZ SAÚDE SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP				R\$ 4.630,00

Fornecedor: ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA	CPF/CNPJ: 58.543.909/0001-76
E-mail: angularsolucoes947@gmail.com	Telefone: (31) 98537-6662

Lote 7				
AR CONDICIONADO Split teto inverter 24.000 BTUS				
Descrição Comprador				
1 - Frio 220V Monofásico. Tecnologia Inverter; Selo Procel com classificação A de economia, condensadora com tubo de cobre e paleta de alumínio, controle remoto com função oscilar, timer; flechas de ar de longo alcance com 04 velocidades de ventilação: baixa, alta, turbo e automática; fluido refrigerante R 410A; 03 ANOS DE GARANTIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: EVAPORADORA: 23 X 120 X 70 CM (AXLXP) CONDENSADORA: 76 X 57X57 CM (AXLXP) obs.; Para sala de sala de espera da endoscopia."				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Frio 220V Monofásico. Tecnologia Inverter; Selo Procel com classificação A de economia, condensadora com tubo de cobre e paleta de alumínio, controle remoto com função oscilar, timer; flechas de ar de longo alcance com 04 velocidades de ventilação: baixa, alta, turbo e automática; fluido refrigerante R 410A; 03 ANOS DE GARANTIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: EVAPORADORA: 23 X 120 X 70 CM (AXLXP) CONDENSADORA: 76 X 57X57 CM (AXLXP) obs.; Para sala de sala de espera da endoscopia."	1,00	UNIDADE	4.760,00	4.760,00
---	------	---------	----------	----------

Marca: VIX OU HQ

Fabricante: VIX OU HQ

Modelo: INVERTER

Lote 44

SUPORTE ARTICULADO DE MESA PARA 2 MONITORES PISTÃO A GÁS, ATÉ 35, USB INTEGRADO

Descrição Comprador

1 - Especificações: - Ajuste de Altura: 150cm a 410cm - Avanço do Braço: 530mm (máx) - Carga Max(KG): 2 a 9kg (cada) - Cor: Preto - Fabricação: Alumínio polido - Giro Horizontal: 360° (retrato / paisagem) - Inclinação Vertical: +85° a -30° Padrão VESA: 75x75mm ou 100x100mm (HxV) - Pintura: Epóxi Eletrostática - Polegadas: 17" a 35" - Tipo:Articulado de mesa - Tipo TV: LED / LCD - Tratamento Supeficial: Anticorrosão Conteúdo da embalagem: - 1 x Suporte Articulado de Mesa ELG para 2 Monitores - 1 x Kit de acessórios - 1 x Cabo USB 3.0 (1,5m) - 1 x Manual de Instruções - 1 x Morsa para instalação na borda da mesa - 1 x Morsa para instalação em furos sobre mesas

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Especificações: - Ajuste de Altura: 150cm a 410cm - Avanço do Braço: 530mm (máx) - Carga Max(KG): 2 a 9kg (cada) - Cor: Preto - Fabricação: Alumínio polido - Giro Horizontal: 360° (retrato / paisagem) - Inclinação Vertical: +85° a -30° Padrão VESA: 75x75mm ou 100x100mm (HxV) - Pintura: Epóxi Eletrostática - Polegadas: 17" a 35" - Tipo:Articulado de mesa - Tipo TV: LED / LCD - Tratamento Supeficial: Anticorrosão Conteúdo da embalagem: - 1 x Suporte Articulado de Mesa ELG para 2 Monitores - 1 x Kit de acessórios - 1 x Cabo USB 3.0 (1,5m) - 1 x Manual de Instruções - 1 x Morsa para instalação na borda da mesa - 1 x Morsa para instalação em furos sobre mesas	14,00	UNIDADE	540,00	7.560,00

Marca: AF160N ELG

Fabricante: AF160N ELG

Modelo: AF160N ELG

Total de ANGULAR SOLUCOES EM DISTRIBUICAO LTDA

R\$ 12.320,00

Fornecedor: B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 05.490.249/0001-46

E-mail: licitacao@b9bebedouros.com.br

Telefone: (35) 99994-3116

Lote 13

BEBEDOURO/PURIFICADOR

Descrição Comprador

1 - Bebedouro refrigerado tipo: Industrial; capacidade refrigeração: 30 litros/hora; capacidade reservatório: 100 litros; gabinete: Corpo estrutura em aço inox 430 pés elevados; torneira: 03 torneiras (02 tipos copos 01 tipo jato/ flauta); vazão: 50 litros /hora água filtrada; tensão: 127 volts. FARMACIS 3º andar da Unidade Assistencial em Ponte Nova e térreo

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Bebedouro refrigerado tipo: Industrial; capacidade refrigeração: 30 litros/hora; capacidade reservatório: 100 litros; gabinete: Corpo estrutura em aço inox 430 pés elevados; torneira: 03 torneiras (02 tipos copos 01 tipo jato/ flauta); vazão: 50 litros /hora água filtrada; tensão: 127 volts. FARMACIS 3º andar da Unidade Assistencial em Ponte Nova e térreo	3,00	UNIDADE	1.956,91	5.870,73

Marca: BELFRIO	Fabricante: A4 EXPOSITORES	Modelo: BEL 100 3T
Total de B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA		R\$ 5.870,73

Fornecedor: DORAMEL LTDA	CPF/CNPJ: 17.932.562/0001-76
E-mail: contato@grupodoramel.com	Telefone: (31) 98011-3001

Lote 18				
CADEIRA DE RODAS INFANTIL				
Descrição Comprador				
1 - características mínimas para aquisição: construída em aço carbono; pintura epóxi; estofamento em nylon; rodas traseiras de 24" em nylon; rodas dianteiras de 6" com pneus maciços; freios bilaterais reguláveis; apoios de pés articuláveis; apoios de braços fixos; pedal fixo em polietileno; suporta usuários com até 120 kg; dobrável em x; assento e encosto em courvim; com suporte para soro				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
caraterísticas mínimas para aquisição: construída em aço carbono; pintura epóxi; estofamento em nylon; rodas traseiras de 24" em nylon; rodas dianteiras de 6" com pneus maciços; freios bilaterais reguláveis; apoios de pés articuláveis; apoios de braços fixos; pedal fixo em polietileno; suporta usuários com até 120 kg; dobrável em x; assento e encosto em courvim; com suporte para soro	2,00	UNIDADE	2.149,59	4.299,18
Marca: Dun	Fabricante: Dun	Modelo: active		

Lote 19				
CADEIRA DE RODAS OBESO				
Descrição Comprador				
1 - Cadeira de roda, tipo funcionamento manual tipo construtivo: dobrável material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho adulto, tipo de encosto: encosto removível apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: nylon duplo reforçado com lona, tipo de pneus: pneus dianteiros giratórios maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24', tipo freio: freio bilateral apoio para pés: apoio pra pés regulável/removível, capacidade máxima 200 kg. Garantia de 12 meses				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Cadeira de roda, tipo funcionamento manual tipo construtivo: dobrável material estrutura: aço carbono, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho adulto, tipo de encosto: encosto removível apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto removível, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: nylon duplo reforçado com lona, tipo de pneus: pneus dianteiros giratórios maciços, tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24', tipo freio: freio bilateral apoio para pés: apoio pra pés regulável/removível, capacidade máxima 200 kg. Garantia de 12 meses	2,00	UNIDADE	2.996,56	5.993,12
Marca: Hidro	Fabricante: Hidro	Modelo: Olus		

Lote 32				
MACA TIPO DIVÃ				
Descrição Comprador				
1 - características mínimas para aquisição: (mín. 150kg, 1 a 2 gavetas, em aço) divã clínico, material estrutura: aço carbono, cor: pintura epóxi, comprimento: cerca de 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, características adicionais: cabeceira regulável, pés com ponteira de borracha, material estofamento: com espuma d33, revestimento: revestido em courvin, tipo: elétrico, capacidade carga: até 150 kg.				

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
caraterísticas mínimas para aquisição: (mín. 150kg, 1 a 2 gavetas, em aço) divã clínico, material estrutura: aço carbono, cor: pintura epóxi, comprimento: cerca de 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, características adicionais: cabeceira regulável, pés com ponteira de borracha, material estofamento: com espuma d33, revestimento: revestido em courvin, tipo: elétrico, capacidade carga: até 150 kg.	1,00	UNIDADE	2.141,50	2.141,50
Marca: Hospi Fabricante: Hospi Modelo: Diva				
Total de DORAMEL LTDA				R\$ 12.433,80

Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ: 38.408.899/0001-59
E-mail: equimed@uol.com.br	Telefone: (41) 99885-0607

Lote 38

OXÍMETRO DE PULSO TIPO - PORTÁTIL (DE MÃO)

Descrição Comprador

1 - Recarregável, com sensor adulto e neonatal. Possui recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Possui bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm. Autonomia sistema 1: cerca 16 h, aproximadamente. Alimentação: pilha ou bateria recarregável. Visor colorido de alta resolução; Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência; Portátil e leve; Tela rotacional; Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca; Indicador luminoso de alerta; Alimentação bivolt automático; Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil. 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto. 01 Sensor de SpO2 MultiSite Tipo Y. Baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh ou pilhas recarregáveis. 01 capa de proteção com suporte. 01 bolsa. 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC). 01 manual de operação em português. Certificado pelo INMETRO. Registro na ANVISA. Garantia de 12 meses

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Recarregável, com sensor adulto e neonatal. Possui recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente. Possui bateria recarregável e capa de proteção para total mobilidade. Faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm. Autonomia sistema 1: cerca 16 h, aproximadamente. Alimentação: pilha ou bateria recarregável. Visor colorido de alta resolução; Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência; Portátil e leve; Tela rotacional; Níveis de alarmes ajustáveis de SpO2 e frequência cardíaca; Indicador luminoso de alerta; Alimentação bivolt automático; Bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento. Acessórios inclusos: 01 Oxímetro de Pulso Portátil. 01 Sensor de SpO2 de dedo adulto. 01 Sensor de SpO2 MultiSite Tipo Y. Baterias Ni-MH recarregáveis AA 1.5Vdc 1300mAh ou pilhas recarregáveis. 01 capa de proteção com suporte. 01 bolsa. 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC). 01 manual de operação em português. Certificado pelo INMETRO. Registro na ANVISA. Garantia de 12 meses	1,00	UNIDADE	1.385,00	1.385,00
Marca: CREATIVE Fabricante: CREATIVE Modelo: SP20				
Total de EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				R\$ 1.385,00

Fornecedor: FRANCIELE ELETRO LTDA	CPF/CNPJ: 47.646.580/0001-52
E-mail: licitacao.francieleeleetro@gmail.com	Telefone: (47) 99983-9919

Lote 26				
FREEZER - TIPO: HORIZONTAL				
Descrição Comprador				
1 - Capacidade: 546 litros tensão: 110 volts; 02 tampas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Capacidade: 546 litros tensão: 110 volts; 02 tampas.	4,00	UNIDADE	3.680,00	14.720,00
Marca: METALFRIO		Fabricante: METALFRIO		Modelo: DA550

Lote 56				
GELADEIRA REFRIGERADOR DEFROST				
Descrição Comprador				
1 - (sistema de degelo automático ou manual. Descongele a apenas 2 vezes ao ano); 230 Litros, cor: branco; selo Procel A. Prateleiras de vidro ajustáveis. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA Tensão/Frequência: 127V/60Hz; Gás refrigerante: R600a; Tipo de clima: T; Condensador: Inside; Eficiência Classe: A+++; Controle de temperatura: Mecânico; Pé ajustável; Porta reversível; Prateleira: Vidro/2; Consumo: 14,4kWh/mês. DIMENSÕES DO PRODUTO: 55cm(L); 140cm(A); 55cm(P); Peso: 38Kg GARANTIA: 01 Ano (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
(sistema de degelo automático ou manual. Descongele a apenas 2 vezes ao ano); 230 Litros, cor: branco; selo Procel A. Prateleiras de vidro ajustáveis. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA Tensão/Frequência: 127V/60Hz; Gás refrigerante: R600a; Tipo de clima: T; Condensador: Inside; Eficiência Classe: A+++; Controle de temperatura: Mecânico; Pé ajustável; Porta reversível; Prateleira: Vidro/2; Consumo: 14,4kWh/mês. DIMENSÕES DO PRODUTO: 55cm(L); 140cm(A); 55cm(P); Peso: 38Kg GARANTIA: 01 Ano (Sendo 3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia para defeito de fabricação)	1,00	UNIDADE	1.900,00	1.900,00
Marca: HQ		Fabricante: HQ		Modelo: 290RDF
Total de FRANCIELE ELETRO LTDA				R\$ 16.620,00

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CPF/CNPJ: 24.708.774/0001-30
E-mail: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298

Lote 15				
BOSU BALL				
Descrição Comprador				
1 - Indicado para o fortalecimento da musculatura corporal, equilíbrio e coordenação motora. Especificações: Possuir Sistema antiestouro; Acompanha: Par de extensores, bomba de ar e pinos; Material: PVC; Estrutura: Pés antiderrapantes na parte inferior; Medidas: 25x57x57 (AxLxC); Capacidade de suporte de até 130kg				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Indicado para o fortalecimento da musculatura corporal, equilíbrio e coordenação motora. Especificações: Possuir Sistema antiestouro; Acompanha: Par de extensores, bomba de ar e pinos; Material: PVC; Estrutura: Pés antiderrapantes na parte inferior; Medidas: 25x57x57 (AxLxC); Capacidade de suporte de até 130kg	11,00	UNIDADE	299,00	3.289,00
Marca: IMPORT		Fabricante: IMPORT		Modelo: IMPORT

Lote 36

MESA DE REUNIAO REDONDA; MEDINDO 1200X740 MM.

Descrição Comprador

1 - Tampo em formato redondo, confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Estrutura metálica po estrela com base inferior estampada "sem ponteiros" em chapa de aço medindo 450 x 65 x 25 mm de altura e 2,65 mm de espessura; sapatas niveladoras estriadas de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca 5/16 em cada base estampada; estrutura usinada a laser, formato de estrela permitindo o alinhamento perfeito das cinco bases. Base superior em forma de "X" em tubo de aço retangular de 20 x 50 mm e 1,06mm de espessura para sustentação do tampo. Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" e 1,60 mm de espessura. Afixação da coluna vertical a base superior e inferior se dá por meio de parafuso 5/16 e barra roscada. Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extingüível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosforização, curadas em estufa a 220°. Obs. Para Central de compras.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tampo em formato redondo, confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Estrutura metálica po estrela com base inferior estampada "sem ponteiros" em chapa de aço medindo 450 x 65 x 25 mm de altura e 2,65 mm de espessura; sapatas niveladoras estriadas de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca 5/16 em cada base estampada; estrutura usinada a laser, formato de estrela permitindo o alinhamento perfeito das cinco bases. Base superior em forma de "X" em tubo de aço retangular de 20 x 50 mm e 1,06mm de espessura para sustentação do tampo. Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4" e 1,60 mm de espessura. Afixação da coluna vertical a base superior e inferior se dá por meio de parafuso 5/16 e barra roscada. Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extingüível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosforização, curadas em estufa a 220°. Obs. Para Central de compras.	1,00	UNIDADE	499,00	499,00

Marca: MET UBAENSE

Fabricante: MET UBAENSE

Modelo: MET UBAENSE

Lote 37

MICRO-ONDAS 127V; 1400W

Descrição Comprador

1 - Função Reaquecer Permite reaquecer o alimento já pronto. * Classificação energética A. • Capacidade 28L • Prato com diâmetro de 270mm Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso • Função Potência • Função Relógio • Função Display / Sound • Função Tira odor; Garantia de 1 ano

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Função Reaquecer Permite reaquecer o alimento já pronto. * Classificação energética A. • Capacidade 28L • Prato com diâmetro de 270mm Opções Descongelar por Tempo ou Descongelar por Peso • Função Potência • Função Relógio • Função Display / Sound • Função Tira odor; Garantia de 1 ano	4,00	UNIDADE	667,00	2.668,00

Marca: AGRATTO		Fabricante: AGRATTO		Modelo: AGRATTO	
Lote 45					
SUPORTE ERGONÔMICO MULTIARTICULADO DE MESA					
Descrição Comprador					
1 - para Monitor 17 a 35 USB Integrado, Pistão à Gás, VESA, Preto Especificações: - Ajuste de Altura: 150mm a 410mm - Avanço do Braço: 530mm - Carga Max(KG): 2 a 9kg - Cor: Preto - Fabricação: Alumínio polido - Giro Horizontal: 360° (retrato/paisagem) - Inclinação Vertical: +85° a -30° - Padrão VESA: 75x75mm e 100x100mm - Pintura: Epóxi Eletrostática - Polegadas: 17" a 35" - Tipo: Articulado c/ pistão a gás - Tipo TV: LED / LCD - Tratamento Supeficial: Anticorrosão Conteúdo da Embalagem: - Suporte Ergonômico Multiarticulado De Mesa para Monitores - Acessórios para Instalação - Cabo HDMI Garantia: 12 meses de garantia Peso: 2984 gramas (bruto com embalagem).					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
para Monitor 17 a 35 USB Integrado, Pistão à Gás, VESA, Preto Especificações: - Ajuste de Altura: 150mm a 410mm - Avanço do Braço: 530mm - Carga Max(KG): 2 a 9kg - Cor: Preto - Fabricação: Alumínio polido - Giro Horizontal: 360° (retrato/paisagem) - Inclinação Vertical: +85° a -30° - Padrão VESA: 75x75mm e 100x100mm - Pintura: Epóxi Eletrostática - Polegadas: 17" a 35" - Tipo: Articulado c/ pistão a gás - Tipo TV: LED / LCD - Tratamento Supeficial: Anticorrosão Conteúdo da Embalagem: - Suporte Ergonômico Multiarticulado De Mesa para Monitores - Acessórios para Instalação - Cabo HDMI Garantia: 12 meses de garantia Peso: 2984 gramas (bruto com embalagem).		33,00	UNIDADE	303,03	9.999,99
Marca: ELG		Fabricante: ELG		Modelo: ELG	
Lote 46					
TELEVISÃO SMART TV LED 4K 50					
Descrição Comprador					
1 - Polegadas ou superior: a cores, Smart TV; com Wi-Fi; tela com tecnologia UHD 4K, de 50 polegadas, frequência 03 05 02 10 60Hz a 120Hz, com resolução de 3840 x 2160 pixels, navegador (Web Browser), com no mínimo entradas para 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 Entrada de RF, e saída de áudio digital (óptica); com conversor digital integrado; digital broadcasting; data broadcasting; sistema de cores tecnologia HDR; furação VESA, função espelhamento de tela, controle remoto padrão do fabricante da TV com pilhas; voltagem: BIVOLT; selo Procel; Voltagem 110V. manual em português; manual do usuário; cabo de força; fornecido com controle remoto; com garantia mínima de 12 (doze) meses. Obs. Para: (1 VISACIS – 4 CISAMAPI).					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Polegadas ou superior: a cores, Smart TV; com Wi-Fi; tela com tecnologia UHD 4K, de 50 polegadas, frequência 03 05 02 10 60Hz a 120Hz, com resolução de 3840 x 2160 pixels, navegador (Web Browser), com no mínimo entradas para 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 Entrada de RF, e saída de áudio digital (óptica); com conversor digital integrado; digital broadcasting; data broadcasting; sistema de cores tecnologia HDR; furação VESA, função espelhamento de tela, controle remoto padrão do fabricante da TV com pilhas; voltagem: BIVOLT; selo Procel; Voltagem 110V. manual em português; manual do usuário; cabo de força; fornecido com controle remoto; com garantia mínima de 12 (doze) meses. Obs. Para: (1 VISACIS – 4 CISAMAPI).		5,00	UNIDADE	1.720,00	8.600,00
Marca: MULTI		Fabricante: MULTI		Modelo: MULTI	
Lote 51					
MESA ESCRITÓRIO ALTURA: 0,75 M, LARGURA: 1,20 M					
Descrição Comprador					

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9951-A8FO-B501-F4DA> e informe o código 9951-A8FO-B501-F4DA

Em madeira, MDF ou material superior, com 2 prateleiras, medidas aproximadas: Altura 0,75m, Largura 0,80 m, Profundidade 0,40m. Fechadura com chaves. Tampo com espessura mínima de 15 mm, portas e laterais de no mínimo 15 mm, fundo de no mínimo 2mm. Com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão. COR: CINZA - (VISACIS)	1,00	UNIDADE	410,00	410,00
---	------	---------	--------	--------

Marca: MET UBAENSE

Fabricante: MET UBAENSE

Modelo: MET UBAENSE

Lote 61

FOGÃO GÁS

Descrição Comprador

1 - Material: Chapa Aço Aplicação: Doméstica Tipo Fogão: Convencional Quantidade Bocas: 4 UN Características Adicionais: Mesa Em Inox, Forno Auto-Limpante, Tampo De Vidro, Acendedor Automático Voltagem: 110/220 V Cor: Branca. Obs. Polo Rio Casca.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Material: Chapa Aço Aplicação: Doméstica Tipo Fogão: Convencional Quantidade Bocas: 4 UN Características Adicionais: Mesa Em Inox, Forno Auto-Limpante, Tampo De Vidro, Acendedor Automático Voltagem: 110/220 V Cor: Branca. Obs. Polo Rio Casca.	1,00	UNIDADE	694,20	694,20

Marca: ITATIAIA

Fabricante: ITATIAIA

Modelo: ITATIAIA

Total de JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628

R\$ 27.150,79

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR
14916016637

CPF/CNPJ: 38.368.850/0001-10

E-mail: comerciadeequipamentoslfsc@gmail.com

Telefone: (31) 99754-4627

Lote 8

AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 4 VIAS 60000 BTUS FRIO INVERTER 220V MONOFÁSICO

Descrição Comprador

1 - Ciclo: Frio Voltagem: 220V - Monofásico Cor: Branco Tecnologia: Split Inverter Modos de Operação: Resfria, desumidifica e ventila Classificação Energética: A Kit Wifi: Incluso Material da Serpentina: Cobre Gás Refrigerante: R32 Consumo kWh ano: 2421,9 Desnível Máximo: 10 mts Dimensões aproximadas: Dimensões Evaporadora: 83 L x 28,7 A x 83 P cm Dimensões Condensadora: 62,6 L x 97,2 A x 62,6 P cm Dimensões Grelha: 95 L x 5,5 A x 95 P cm Dimensões Evaporadora Embalada: 91 L x 33 A x 91 P cm Dimensões Condensadora Embalada: 64 L x 108 A x 64 P cm. Dimensões Grelha Embalada: 103,5 L x 9 A x 103,5 P cm Peso Evaporadora: 29,3 Kg Peso Condensadora: 60 Kg Peso Grelha: 6 Kg Peso Evaporadora Embalada: 33,5 Kg Peso Condensadora Embalada: 70 Kg Peso Grelha Embalada: 9 Kg Garantia: 36 meses Obs.: Para Piedade de Ponte Nova

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Ciclo: Frio Voltagem: 220V - Monofásico Cor: Branco Tecnologia: Split Inverter Modos de Operação: Resfria, desumidifica e ventila Classificação Energética: A Kit Wifi: Incluso Material da Serpentina: Cobre Gás Refrigerante: R32 Consumo kWh ano: 2421,9 Desnível Máximo: 10 mts Dimensões aproximadas: Dimensões Evaporadora: 83 L x 28,7 A x 83 P cm Dimensões Condensadora: 62,6 L x 97,2 A x 62,6 P cm Dimensões Grelha: 95 L x 5,5 A x 95 P cm Dimensões Evaporadora Embalada: 91 L x 33 A x 91 P cm Dimensões Condensadora Embalada: 64 L x 108 A x 64 P cm. Dimensões Grelha Embalada: 103,5 L x 9 A x 103,5 P cm Peso Evaporadora: 29,3 Kg Peso Condensadora: 60 Kg Peso Grelha: 6 Kg Peso Evaporadora Embalada: 33,5 Kg Peso Condensadora Embalada: 70 Kg Peso Grelha Embalada: 9 Kg Garantia: 36 meses Obs.: Para Piedade de Ponte Nova	2,00	UNIDADE	11.340,00	22.680,00

Marca: Carrier

Fabricante: Carrier

Modelo: 40KVQE60C5/38CCVE60515MC

Lote 59

TELEVISÃO SMART TV LED 4K 43

Descrição Comprador

1 - 43 polegadas: a cores, com Wi-Fi; tela com tecnologia UHD 4K, de 43 polegadas, Frequência Nativa: 60hz; 3840 x 2160 pixels; Entrada 3 HDMI; Entrada Rf 1; Bluetooth; cabo De Força, Manual Em Português, Base, Parafusos, Controle Remoto; selo Procel; Voltagem 110V; Cor: Preta. Polo Rio Casca.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
43 polegadas: a cores, com Wi-Fi; tela com tecnologia UHD 4K, de 43 polegadas, Frequência Nativa: 60hz; 3840 x 2160 pixels; Entrada 3 HDMI; Entrada Rf 1; Bluetooth; cabo De Força, Manual Em Português, Base, Parafusos, Controle Remoto; selo Procel; Voltagem 110V; Cor: Preta. Polo Rio Casca.	1,00	UNIDADE	2.350,00	2.350,00

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo: 43 4K

Lote 60

FRIGOBAR

Descrição Comprador

1 - Capacidade: 47 L, Tensão Alimentação: 110/220 V, Cor: Branca, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A". Obs. Para o Vacimóvel

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Capacidade: 47 L, Tensão Alimentação: 110/220 V, Cor: Branca, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A". Obs. Para o Vacimóvel	6,00	UNIDADE	791,33	4.747,98

Marca: HQ

Fabricante: HQ ELETRO

Modelo: hq47

Lote 63

AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER 30.000 BTUS

Descrição Comprador

1 - Frio 220V Monofásico. Tecnologia Inverter; Selo Procel com classificação A de economia, condensadora com tubo de cobre e paleta de alumínio, controle remoto com função oscilar, timer; flechas de ar de longo alcance com 04 velocidades de ventilação: baixa, alta, turbo e automática; fluido refrigerante R-410A; 03 ANOS DE GARANTIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: EVAPORADORA: 23 X 120 X 70 CM (AXLXP) CONDENSADORA: 76 X 57X57 CM (AXLXP)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Frio 220V Monofásico. Tecnologia Inverter; Selo Procel com classificação A de economia, condensadora com tubo de cobre e paleta de alumínio, controle remoto com função oscilar, timer; flechas de ar de longo alcance com 04 velocidades de ventilação: baixa, alta, turbo e automática; fluido refrigerante R-410A; 03 ANOS DE GARANTIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: EVAPORADORA: 23 X 120 X 70 CM (AXLXP) CONDENSADORA: 76 X 57X57 CM (AXLXP)	1,00	UNIDADE	8.000,00	8.000,00

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo: PDFC30C2DACA

Total de LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637

R\$ 37.777,98

Fornecedor: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ: 32.593.430/0001-50

E-mail: londrimedi.licitacao@gmail.com

Telefone: (43) 3339-1320

Lote 1

ANDADOR ORTOPÉDICO ADULTO

Descrição Comprador

1 - Andador ortopédico, material alumínio adonisado, tipo construtivo: dupla barra de sustentação, tipo pés: pés com ponteiros em polipropileno, altura regulável, aplicação adulto, com 2 rodízios dianteiros. Peso máximo suportado até 130 kg

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Andador ortopédico, material alumínio adonisado, tipo construtivo: dupla barra de sustentação, tipo pés: pés com ponteiros em polipropileno, altura regulável, aplicação adulto, com 2 rodízios dianteiros. Peso máximo suportado até 130 kg	4,00	Unidade	113,00	452,00

Marca: INDAIA

Fabricante: INDAIA

Modelo: ALUMINIO

Total de M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

R\$ 452,00

Fornecedor: MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA .ME

CPF/CNPJ: 25.275.318/0001-06

E-mail: moveiseservicosltdame@gmail.com

Telefone: (31) 3669-2415

Lote 16

BRINQUEDO PEDAGÓGICO ARAMADO

Descrição Comprador

1 - Formato Avião Brinquedo confeccionado em madeira MDF, plástico e arame. Composto por 03 circuitos e 25 peças de formas variadas e coloridas. Arame resistente e pintado com tinta atóxica. Base com forma de avião toda serigrafada e ilustrada com tinta em policromia ultravioleta atóxica. Peças pintadas com tinta atóxica

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Formato Avião Brinquedo confeccionado em madeira MDF, plástico e arame. Composto por 03 circuitos e 25 peças de formas variadas e coloridas. Arame resistente e pintado com tinta atóxica. Base com forma de avião toda serigrafada e ilustrada com tinta em policromia ultravioleta atóxica. Peças pintadas com tinta atóxica	6,00	UNIDADE	260,88	1.565,28

Marca: Carlu/ Avião

Fabricante: Carlu/ Avião

Modelo: Carlu/ Avião

Lote 17

BRINQUEDO PEDAGÓGICO COLUNA GEOMÉTRICA QUEBRA-CABEÇAS

Descrição Comprador

1 - Em madeira Quebra-cabeças em madeira, formado por peças de 5 formas geométricas diferentes e multicolorido. Utilizado para estimular aprendizagem, coordenação motora e coordenação mão - olho.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Em madeira Quebra-cabeças em madeira, formado por peças de 5 formas geométricas diferentes e multicolorido. Utilizado para estimular aprendizagem, coordenação motora e coordenação mão - olho.	5,00	UNIDADE	51,52	257,60

Marca: Toy mix/ Quebra-cabeças

Fabricante: Toy mix/ Quebra-cabeças

Modelo: Toy mix/ Quebra-cabeças

Lote 49

CADEIRA FIXA COR: PRETA

Descrição Comprador

1 - Material Estrutura: Metálica, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaladar médio. Obs. Para o FARMACIS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Material Estrutura: Metálica, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaladar médio. Obs. Para o FARMACIS.	4,00	UNIDADE	129,51	518,04
Marca: Prolar/ Escritório Fabricante: Prolar/ Escritório Modelo: Prolar/ Escritório				
Total de MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA .ME				R\$ 2.340,92

Fornecedor: REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA

CPF/CNPJ: 30.545.263/0001-47

E-mail: atendimento@refrigeracaovilanova.com.br

Telefone: (27) 99610-0433

Lote 9

AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS/H

Descrição Comprador

1 - Ar condicionado split Ar condicionado split - modelo: highwall (de parede); tecnologia: inverter; ciclo: frio; capacidade térmica: 18.000 btus/h; número de velocidades: mínimo 3 velocidades; modo de operação: refrigeração e ventilação; função especial: temporiza - dor + timer + swing; filtragem de ar: filtro antimatérias, fungos e ácaros; voltagem/frequência: 220v/60hz; classificação energética: classe a; fluido refrigerante: gás ecológico r - 410a; controle remoto: sem fio; conteúdo extra: manual em português; instalação: não inclusa; Obs.: 08 unidades pertence a Piedade de Ponte Nova; 03 VISACIS e 02 CISAMAPI

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Ar condicionado split Ar condicionado split - modelo: highwall (de parede); tecnologia: inverter; ciclo: frio; capacidade térmica: 18.000 btus/h; número de velocidades: mínimo 3 velocidades; modo de operação: refrigeração e ventilação; função especial: temporiza - dor + timer + swing; filtragem de ar: filtro antimatérias, fungos e ácaros; voltagem/frequência: 220v/60hz; classificação energética: classe a; fluido refrigerante: gás ecológico r - 410a; controle remoto: sem fio; conteúdo extra: manual em português; instalação: não inclusa; Obs.: 08 unidades pertence a Piedade de Ponte Nova; 03 VISACIS e 02 CISAMAPI	13,00	UNIDADE	3.000,00	39.000,00
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo: PAC18000IFM15				
Total de REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA				R\$ 39.000,00

Fornecedor: TECNO SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ: 51.437.196/0001-17

E-mail: solutionstecno1@gmail.com

Telefone: (33) 99922-0902

Lote 31

LÂMPADA DE FENDA

Descrição Comprador

1 - Instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14 catmat aproximado

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9951-A8F0-B501-F4DA> e informe o código 9951-A8F0-B501-F4DA

Instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14 catmat aproximado	12,00	UNIDADE	250,00	3.000,00
Marca: DONAR	Fabricante: DONAR		Modelo: lâmpada Fenda 6V 4,5A E14/26x18 BEL RED c/9Furos	
Lote 54				
LIXEIRA DE METAL (AÇO INOXIDÁVEL)				
Descrição Comprador				
1 - 12 litros, com pedal - (VISACIS)				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
12 litros, com pedal - (VISACIS)	2,00	UNIDADE	90,00	180,00
Marca: Viel	Fabricante: Viel		Modelo: 12 L	
Total de TECNO SOLUTIONS LTDA				R\$ 3.180,00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 36 lote(s).

Documento gerado em 22 de Outubro de 2025.

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ - Pregoeiro

Bruno Gomides - Equipe de Apoio

Anderson Luiz Gonzaga - Equipe de Apoio

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/9951-A8FO-B501-F4DA> e informe o código 9951-A8FO-B501-F4DA

Hyllary Kassiara Matias Vieira - Equipe de Apoio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9951-A8F0-B501-F4DA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 22/10/2025 14:05:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA (CPF 123.XXX.XXX-13) em 22/10/2025 14:15:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 22/10/2025 14:53:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNO GOMIDES CRIVELARO (CPF 128.XXX.XXX-35) em 23/10/2025 15:58:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9951-A8F0-B501-F4DA>