

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. 23/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 31/2025

Final da Proposta/Início da Sessão: 23/09/2025 às 08:30

Fornecedor: COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		CPF/CNPJ: 02.537.890/0001-09		
E-mail: licitacoes@cofarminas.com.br		Telefone: (33) 98826-7930		
Lote 1				
Abaixador De Língua - (espátula de madeira)				
Descrição Comprador				
1 - Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Abaixador De Língua - (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, comprimento 14 cm formato tipo espátula largura 1,50 cm espessura 2mm.	50,00	Pacote com 100 unida	4,78	239,00
Marca: ESTILO		Fabricante: ESTILO		Modelo: PCT C/100 - ISENT0
Lote 2				
Água oxigenada 10 volumes.				
Descrição Comprador				
2 - Água oxigenada 10 volumes.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Água oxigenada 10 volumes.	5,00	Frasco 1 l	4,83	24,15
Marca: VIC PHARMA		Fabricante: VIC PHARMA		Modelo: VOL 10 1L - ISENT0
Lote 6				
Álcool etílico, 70%, tipo: hidratado, apresentação: gel, recipiente de 1litro.				
Descrição Comprador				
6 - Álcool etílico, 70%, tipo: hidratado, apresentação: gel, recipiente de 1litro.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Álcool etílico, 70%, tipo: hidratado, apresentação: gel, recipiente de 1litro.	50,00	Frasco 1L	6,38	319,00
Marca: LINEX		Fabricante: LINEX		Modelo: 70% 1L - 330660001

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D> e informe o código 215D-BB2B-B82D-3E4D

Cateter oxigenoterapia				
Descrição Comprador				
13 - Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção, 2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Cateter oxigenoterapia, tipo adaptador: conector universal, tipo: tipo óculos, pronga silicone contorno arredondado, tamanho: adulto, características adicionais: a prova de deformação e torção, 2,10m, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril, material tubo: pvc flexível grau médico.	800,00	Unidade	1,99	1.592,00
Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo: ADULTO - 80286000007				
Lote 14				
Cateter periférico, Jelco nº 20.				
Descrição Comprador				
14 - Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 20.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20G, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 20.	250,00	Unidade	0,84	210,00
Marca: INJEX Fabricante: INJEX Modelo: 20G - 10160619017				
Lote 15				
Cateter periférico, Jelco nº 22.				
Descrição Comprador				
15 - Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22G, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 22.	500,00	Unidade	0,81	405,00
Marca: M2LIFE Fabricante: M2LIFE Modelo: 22G - 81911939024				
Lote 16				
Cateter periférico, Jelco nº 24.				
Descrição Comprador				
16 - Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D> e informe o código 215D-BB2B-B82D-3E4D

Cateter periférico, material: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24G, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Jelco nº 24.	250,00	Unidade	0,81	202,50
---	--------	---------	------	--------

Marca: M2LIFE

Fabricante: M2LIFE

Modelo: 24G - 81911939024

Lote 17

Coletor material pérfuro-cortante

Descrição Comprador

17 - Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 13l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável.	20,00	Unidade	4,95	99,00

Marca: DESCARBOX

Fabricante: DESCARBOX

Modelo: ECOLOGIC - ISENTO

Lote 21

Formaldeído (Formol)

Descrição Comprador

21 - Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Característica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Formaldeído (Formol) Aspecto Físico: Líquido Incolor, Límpido Concentração: 10% Característica Adicional: Em Solução Aquosa Tamponada.	84,00	Frasco 1L	9,51	798,84

Marca: ANTARES

Fabricante: ANTARES

Modelo: 10% 1L - ISENTO

Lote 26

Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele.

Descrição Comprador

27 - Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G - 0,36mm x 1,5mm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Lanceta dispositivo médico hospitalar indicado para punção superficial da pele. É utilizada com a finalidade de obtenção de amostra (gota) de sangue capilar através da punção superficial da pele, para dosagens laboratoriais e aferição de glicemia. Deve conter mecanismo de segurança com retração da agulha após o uso, evitando acidentes. Produto estéril. Ponta da Agulha Lubrificada. Tamanho 28G - 0,36mm x 1,5mm.	3,00	Caixa com 100 unidad	11,63	34,89

Marca: CEPALAB

Fabricante: CEPALAB

Modelo: AUTOMATICA 28G - 82533959018

Lote 27

Lençol descartável, material: papel				
Descrição Comprador				
28 - Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Lençol descartável, material: papel, largura: 0,70 cm, comprimento: 50 m, apresentação rolo, cor: branco, aplicação: maca hospitalar.	300,00	Rolo 50m	10,63	3.189,00
Marca: PLUMAX	Fabricante: PLUMAX		Modelo: DIVA ECO - ISENT0	
Lote 30				
Luva de procedimento descartável, tamanho: pequena				
Descrição Comprador				
31 - Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: pequena, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: pequena, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	50,00	Caixa com 100 unidad	18,94	947,00
Marca: MEDIX	Fabricante: MEDIX		Modelo: P S/PO - 80495510131	
Lote 35				
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml				
Descrição Comprador				
36 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual.	2.000,00	Unidade	0,30	600,00
Marca: SR	Fabricante: SR		Modelo: S/AG LS - 80026180002	
Total de COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				R\$ 8.660,38

Fornecedor: COMERCIAL 3 ALBE LTDA	CPF/CNPJ: 74.400.052/0001-91
E-mail: comercial@3albe.com.br	Telefone: (11) 5519-4022

Lote 23	
Glutaraldeído, apresentação: solução a 2% Tira de controle de taxa de Glutaraldeído em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	
Descrição Comprador	
23 - Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Glutaraldeído, apresentação: solução a 2%, indicação: com pó ativador para 28 dias; características adicionais: pronto para uso.	40,00	Galão 5 L	123,90	4.956,00
Marca: Proaction GTA 2% / GROW QUIMICA	Fabricante: Proaction GTA 2% / GROW QUIMICA		Modelo: Proaction GTA 2% / GALÃO 5 LITROS - CX.4	
Descrição Comprador				
24 - Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Tira de controle de taxa de Glutaraldeido em solução de Steraniof 2% compatível com o Glutaraldeído citado acima.	15,00	Frasco com 30 unidad	131,92	1.978,80
Marca: Proaction GTA 2% TEST STRIPS / GROW QUIMICA	Fabricante: Proaction GTA 2% TEST STRIPS / GROW QUIMICA		Modelo: Proaction GTA 2% TEST STRIPS / FRASCO C/50 TIRAS	
Total de COMERCIAL 3 ALBE LTDA				R\$ 6.934,80

Fornecedor: EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	CPF/CNPJ: 25.725.813/0001-70
E-mail: licitar.equiparjf@gmail.com	Telefone: (32) 3692-5900

Lote 32				
Protetor ocular, aplicação: tipo oclutor, formato: oval.				
Descrição Comprador				
33 - Protetor ocular, aplicação: tipo oclutor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Protetor ocular, aplicação: tipo oclutor, formato: oval, modelo: monocular, material: hipoalergênico, tamanho: adulto (58mm x 82mm), componente: borda c/ fixação adesiva, esterilidade: uso único.	250,00	Caixa com 20 unidade	21,50	5.375,00
Marca: CRAL	Fabricante: CRAL		Modelo: CX C/20 UND	

Lote 33				
Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana.				
Descrição Comprador				
34 - Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antisséptico a base de Triclosano 0,5%.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Sabonete, aspecto físico: em espuma, composição: à base de triclosana, característica adicional: frasco adaptável a dispensador Obs: Sabonete Antisséptico a base de Triclosano 0,5%.	25,00	Frasco 1L	14,90	372,50
Marca: INDALABOR	Fabricante: INDALABOR		Modelo: FRS 1L	

Lote 38				
Silicone para endoscópio.				
Descrição Comprador				

39 - Silicone para endoscópio, lubrificante médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Silicone para endoscópio, lubrificante médico desenvolvido especificamente para instrumentos endoscópicos. Ele é formulado para proteger e facilitar o manuseio de equipamentos durante procedimentos endoscópicos, prevenindo o desgaste das superfícies e ajudando na aplicação segura.	6,00	Unidade	74,00	444,00
Marca: RENYLAB	Fabricante: RENYLAB		Modelo:	
Total de EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA				R\$ 6.191,50

Fornecedor: HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI	CPF/CNPJ: 23.615.514/0001-57
E-mail: licitacaohc@yahoo.com	Telefone: (32) 39371-069_

Lote 5

Agulha hipodérmica, Agulha 40 X 1,2.

Descrição Comprador
5 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 40 X 1,2.	20,00	Caixa com 100 unidad	6,60	132,00
Marca: MEDIX	Fabricante: MEDIX		Modelo: MEDIX	

Lote 8

Esfigmomanômetro, Tamanho infantil.

Descrição Comprador
8 - Esfigmomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho infantil.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Esfigmomanômetro, medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho infantil.	1,00	Unidade	75,00	75,00
Marca: PREMIUM	Fabricante: PREMIUM		Modelo: PREMIUM	

Lote 9

Esfigmomanômetro, Tamanho obeso.

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D> e informe o código 215D-BB2B-B82D-3E4D

Descrição Comprador

9 - Esfigmomanômetro , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Esfigmomanômetro , medidor de pressão aneróide que é utilizado para inflar e desinflar a braçadeira. O fecho em velcro facilita a colocação e ajuste da braçadeira. Verificado e aprovado pelo INMETRO, Manguito com Pêra em PVC, Estojo para viagem, Valor de Uma divisão: 2mmHg; Graduação mínima e máxima: 2 mmHg e 304 mmHg respectivamente; Tolerância: +/- 3 mmHg. Tamanho obeso.	1,00	Unidade	105,00	105,00
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: PREMIUM				

Lote 10

Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão

Descrição Comprador

10 - Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual. Rolo 1,8m.	500,00	Unidade	6,96	3.480,00
Marca: ANAPOLIS Fabricante: ANAPOLIS Modelo: ANAPOLIS				

Lote 24

Lâmpada de fenda Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14

Descrição Comprador

25 - Lâmpada de fenda, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Lâmpada de fenda, instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo HALOGEN Projector Lamp HS366 6V4.5A E14	12,00	Unidade	375,00	4.500,00
Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Modelo: PHILIPS				

Lote 25

Lâmpada de fenda, Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).

Descrição Comprador

26 - Lâmpada de fenda (consultório 2) : instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/215D-BB2D-3E4D> e informe o código 215D-BB2D-3E4D

Lâmpada de fenda (consultório 2) : instrumento que consiste em uma fonte de luz, que pode ser focada para que uma faixa fina (fenda) de luz incida no olho. É usado junto com um biomicroscópio. Modelo Topcon 6v X 20w SI (40340-20700 6v 20w JPN).	12,00	Unidade	297,50	3.570,00
--	-------	---------	--------	----------

Marca: PHILIPS

Fabricante: PHILIPS

Modelo: PHILIPS

Lote 28

Luva de procedimento descartável, tamanho: grande.

Descrição Comprador

29 - Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: grande, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: grande, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.	100,00	Caixa com 100 unidad	19,00	1.900,00

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: NOBRE

Lote 29

Luva de procedimento descartável, tamanho: médio.

Descrição Comprador

30 - Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: médio, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Luva de procedimento descartável, nitrílica, sem pó, tamanho: médio, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente a tração.obs: 05 caixas Visacis	105,00	Caixa com 100 unidad	18,85	1.979,25

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: NOBRE

Lote 45

Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores, são respiradores purificadores de ar. Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.

Descrição Comprador

46 - Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores, são respiradores purificadores de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

Máscara Facial Respirador com 2 Filtros Gases Ácidos Vapores, são respiradores purificadores de ar. O corpo do respirador é moldado em elastômero sintético atóxico, ultra macio, com bordas internas almofadadas, proporcionando uma perfeita vedação aos diferentes tipos de rosto de usuários. Possui uma válvula de inalação e duas de exalação. A aranha frontal de fixação, o conector para filtro, as válvulas e os cartuchos são fabricados em plástico resistente ao calor. Proporciona fixação à face em quatro pontos, através de tirantes elásticos móveis com regulagem de pressão proporcionada pela fácil variação de comprimento, através de passadores em plástico resistente. Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.	5,00	Unidade	70,22	351,10
---	------	---------	-------	--------

Marca: MEDIX

Fabricante: MEDIX

Modelo: MEDIX

Descrição Comprador

47 - Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Filtros químicos compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos (como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio) o carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento. *Compatível com a máscara facial citada acima.	10,00	Unidade	89,89	898,90

Marca: ALLTEC

Fabricante: ALLTEC

Modelo: ALLTEC

Lote 47

Compressor de ar comprimido direto.

Descrição Comprador

49 - Compressor de ar comprimido direto, leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM - 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, Voltagem Bivolt (Chave seletora), Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Compressor de ar comprimido direto, leve, compacto e fácil de transportar. Acompanha pistola de pintura, a multiuso e mangueira; apoio emborrachado com ventosas para fixação; Com protetor térmico, que evita queima do motor em caso de sobreaquecimento. Potência 450W, Vazão de ar 3,8 PCM - 110 l/min, Pressão 3,2 BAR 46 Libras, Voltagem Bivolt (Chave seletora), Rotação do motor 1760 rpm, Alimentação Eletricidade, Frequência 60 Hz, Peso líquido do produto 9,80 kg, Dimensões (LAP) 41 x 24 x 18 cm.	1,00	Unidade	3.700,00	3.700,00

Marca: MOTOMIL

Fabricante: MOTOMIL

Modelo: MOTOMIL

Lote 49

Integrador químico.

Descrição Comprador

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D>

52 - Integrador químico, um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Integrador químico, um indicador de leitura instantânea, projetado para a monitoração do processo de esterilização a vapor em um ciclo de esterilização, avaliando os parâmetros críticos do processo (temperatura, tempo e presença de vapor) indicando uma condição de esterilização eficaz ou falha após a utilização. Utilizado em esterilizadores a vapor com deslocamento por gravidade ou pré-vácuo operando entre 121°C e 135°C respeitando a tabela de valores mínimos declarados. Sua mudança de cor é permanente tornando confiável o armazenamento dos resultados. O integrador deve conter duas barras progressivas projetadas para seguir a curva de morte microbiana. Pode ser utilizado no interior de bandejas, containers, pacotes de tecidos ou em conjunto com o Dispositivo de Desafio de Processo (PCD).	4,00	Pacote com 250 unida	49,00	196,00

Marca: CLEAN

Fabricante: CLEAN

Modelo: CLEAN

Lote 56

Garrote para punção venosa, tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).

Descrição Comprador

59 - Garrote para punção venosa, cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Garrote para punção venosa, cinto flexível utilizado durante a coleta de sangue para facilitar a localização das veias, tornando-as proeminentes. Prático, seguro, material: fibra de polyester, e borracha sintética; fecho em plástico PVC; fecho em PVC que trava garantindo segurança e melhor ajuste; tamanho: adulto (45cm x 2,5cm).	5,00	Unidade	23,40	117,00

Marca: G-TECH

Fabricante: G-TECH

Modelo: G-TECH

Lote 60

Álcool Espuma, refil 800ml.

Descrição Comprador

63 - Álcool Espuma, refil 800ml.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Álcool Espuma, refil 800ml.	72,00	Unidade	53,60	3.859,20

Marca: PREMISSE

Fabricante: PREMISSE

Modelo: PREMISSE

Lote 61

Sabonete liquido, refil 800 ml

Descrição Comprador

64 - Sabonete liquido, refil 800 ml

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/215D-BB2D-3E4D> e informe o código 215D-BB2D-3E4D

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Sabonete líquido, refil 800 ml	72,00	Unidades	9,00	648,00
Marca: CICLOFARMA Fabricante: CICLOFARMA Modelo: CICLOFARMA				
Total de HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI				R\$ 25.511,45

Fornecedor: MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA	CPF/CNPJ: 40.968.252/0001-23
E-mail: licitacoes@bellamed.com.br	Telefone: (16) 3987-4500

Lote 11				
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g				
Descrição Comprador				
11 - Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: g, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	600,00	Unidade	13,83	8.298,00
Marca: Descartee Fabricante: Descartee Modelo: 1				

Lote 12				
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m				
Descrição Comprador				
12 - Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Avental hospitalar, tipo: capote cirúrgico, material: sms, tamanho: m, gramatura: cerca de 60 g/cm2, cor: com cor, característica adicional: manga longa, esterilidade: estéril, uso único.	1.000,00	Unidade	13,84	13.840,00
Marca: Descartee Fabricante: Descartee Modelo: 1				

Lote 19				
Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg				
Descrição Comprador				
19 - Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Eletrodo, aplicação 1: p, monitorização cardíaca - ecg, modelo: de superfície, tipo: adesivo, material sensor: prata,prata clorada, adicional 1: c, gel condutor, tamanhos: adulto, acessório: s, cabo, esterilidade: uso único Obs: Eletrodo Descartável Para Monitoração Cardíaca - Dorso de espuma, gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável e contrapino de Cloreto de Prata (AgCl).	6.000,00	Unidade	0,23	1.380,00
Marca: Medix	Fabricante: Medix		Modelo: 1	
Total de MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA				R\$ 23.518,00

Fornecedor: MG FLEX LTDA.	CPF/CNPJ: 43.121.365/0001-87
E-mail: licitacaomgflex@gmail.com	Telefone: (31) 97234-3461

Lote 3				
Agulha hipodérmica, Agulha 13 X 4,5.				
Descrição Comprador				
3 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 26 g x 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 13 X 4,5.	5,00	Caixa com 100 unid	6,40	32,00
Marca: solidor	Fabricante: solidor		Modelo: solidor	

Lote 4				
Agulha hipodérmica, Agulha 25x7				
Descrição Comprador				
4 - Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável siliconizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação: protetor plástico, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. Agulha 25x7.	5,00	Caixa com 100 unidad	6,60	33,00
Marca: solidor	Fabricante: solidor		Modelo: solidor	

Lote 18				
Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica				
Descrição Comprador				
18 - Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D>

Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 23 x 25 cm, acessórios: com cordão identificador, esterilidade: uso único.	200,00	Pacote com 50 unidade	26,16	5.232,00
--	--------	-----------------------	-------	----------

Marca: AMED

Fabricante: AMED

Modelo: AMED

Lote 20

Extensor infusão vascular

Descrição Comprador

20 - Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Extensor infusão vascular, material: polímero, componente adicional: c/ clamp, comprimento: cerca 20 cm, vias: 2 vias, tipo uso: estéril, uso único, tipo conexão: luer lock / slip, calibre: cerca 12 french, pressão máxima: até cerca de 100 psi; obs: extensor 2 vias.	1.000,00	Unidade	0,74	740,00

Marca: tk1

Fabricante: tk1

Modelo: tk1

Lote 22

Frasco coletor, material: plástico transparente

Descrição Comprador

22 - Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Frasco coletor, material: plástico transparente, capacidade: cerca de 80 ml, tipo: universal, graduação: graduado, tipo tampa: tampa rosqueável.	3.000,00	Unidade	0,44	1.320,00

Marca: jp

Fabricante: jp

Modelo: jp

Lote 34

Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip.

Descrição Comprador

35 - Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração $\geq 0,25$ mg/cm². Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Seringa hipodérmica, com agulha, luer slip, desenvolvida para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa; capacidade: 1ml, material: cilindro em Polipropileno; haste em polietileno, pistão em borracha termoplástica; lubrificante composto por polidimetilsiloxano, concentração $\geq 0,25$ mg/cm ² . Escalonado a cada 0,1 centilitro (cl) e 0,01 decilitro (dl);	300,00	Unidade	0,20	60,00

Marca: abl

Fabricante: abl

Modelo: abl

Lote 36

Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml.

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D> e informe o código 215D-BB2B-B82D-3E4D

Descrição Comprador

37 - Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Seringa, material: polipropileno, capacidade: 60 ml, tipo bico:slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual, sem agulha.	400,00	Unidade	1,24	496,00
Marca: abl Fabricante: abl Modelo: abl				

Lote 41

Termômetro digital para líquidos

Descrição Comprador

42 - Termômetro digital para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e medições mais precisas; leitura rápida.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Termômetro digital para líquidos, com sonda de aço inoxidável para altas temperaturas e medições mais precisas; leitura rápida.	2,00	Unidade	20,00	40,00
Marca: LUATEK Fabricante: LUATEK Modelo: LUATEK				

Lote 43

Hastes flexíveis com ponta de algodão

Descrição Comprador

44 - Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete; utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Hastes flexíveis com ponta de algodão, cotonete; utilizados para higienização de pequenos orifícios e aplicação de possíveis cosméticos e/ou medicamentos.	3,00	Caixa com 300 unidad	11,66	34,98
Marca: NATY Fabricante: NATY Modelo: NATY				

Lote 44

Papel grau cirúrgico com sistema que permite abertura sem rasgos

Descrição Comprador

45 - Papel grau cirúrgico com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Papel grau cirúrgico com sistema que permite abertura sem rasgos, com mínima liberação de fibras, de forma asséptica. As embalagens são produzidas em filme laminado de polipropileno e poliéster, com sistema BOP. Todas as embalagens possuem impressão indicativa, que permite identificar áreas esterilizadas em óxido de etileno, vapor saturado ou formaldeído autosselantes, tubulares ou envelopes.	3,00	Bobina 350mm X 100m	133,00	399,00
Marca: amed Fabricante: amed Modelo: amed				

Lote 48

Incubadora de biológico que emite relatório Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência

Descrição Comprador

50 - Incubadora de biológico que emite relatório, Incubadora de leitura rápida, desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento. A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Incubadora de biológico que emite relatório, Incubadora de leitura rápida, desenvolvida para avaliar rapidamente, identificar e documentar automaticamente os resultados de indicadores biológicos para Vapor, monitora 3 indicadores biológicos simultaneamente. Seu modelo apresenta uma impressora térmica já embutida no modelo e os resultados são impressos automaticamente no momento que se tornam disponíveis e o usuário é alertado de um resultado por um alarme sonoro. Os resultados também são salvos na própria incubadora e é possível acessá-los através de uma rede intranet com um navegador de internet e o número do IP da incubadora ou via software. Podendo serem salvos em PDF para arquivamento. A Incubadora é calibrada para incubação ideal dos indicadores biológicos compatíveis com a mesma.	1,00	Unidade	470,00	470,00

Marca: Bio Meck

Fabricante: Bio Meck

Modelo: Bio Meck

Descrição Comprador

51 - Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos *Geobacillus stearothermophilus*, impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Indicador biológico de leitura rápida em 20 Minutos para monitorar ciclos de esterilização por vapor, pelo método de fluorescência. Contém tiras de esporos dos <i>Geobacillus stearothermophilus</i> , impregnados em uma tira de papel filtro, dentro um pequeno tubo termoplástico de cultura. Dentro deste tubo de cultura contém uma ampola de vidro lacrada contendo o meio de cultura e um indicador que muda de cor de roxo para amarelo quando existem esporos vivos antes ou depois do ciclo de esterilização. Os resultados negativos ou positivos (quando houver falha no processo) são rápidos e podem ser impressos, visuais inconfundíveis, eliminando possibilidades de falsos negativos. Embalagem: caixa com 50 unidades.	6,00	Caixa com 50 unidade	171,00	1.026,00

Marca: clean -up

Fabricante: clean -up

Modelo: clean -up

Lote 50

Teste Bowie-Dick Folha.

Descrição Comprador

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D> e informe o código 215D-BB2B-B82D-3E4D

53 - Teste Bowie-Dick Folha, teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vácuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Teste Bowie-Dick Folha, teste químico que verifica se o sistema de remoção de ar de uma autoclave está funcionando corretamente, com tamanho aproximado de 21,0 cm x 29,7 cm, foi desenvolvido para monitoração diária de esterilizadoras com sistema de remoção de ar por auto-vácuo, sua tinta termocrômica foi calibrada para operar a 134°C por 3,5 minutos com sensibilidade para detectar a presença de ar residual presente na câmara diante de uma falha de processo. Podendo ser utilizado em esterilizadoras a vapor com pré-vácuo sub-atmosféricos ou trans-atmosféricos, como definido na ISO 11140-3 para teste de penetração de vapor.	6,00	Caixa com 50 folhas	12,57	75,42

Marca: clean -up

Fabricante: clean -up

Modelo: clean -up

Lote 51

Seladora automática de selagem contínua.

Descrição Comprador

54 - Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Seladora automática de selagem contínua, desenvolvida com alta tecnologia. Arraste da embalagem por correias sincronizadas com velocidade de 10mt/min; Permite a soldagem lisa de 13mm de espessura, com a graduação da borda superior à soldagem entre 0 e 35mm e o distanciamento automático entre a soldagem e o produto de 25mm, de acordo cm normas DIN. Bivolt.	1,00	Unidade	762,06	762,06

Marca: Essence

Fabricante: Essence

Modelo: Essence

Lote 53

Equipo, tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm

Descrição Comprador

56 - Equipo, tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Equipo, tipo de equipo de infusão material pvc flexível comprimento mín. 150 cm, tipo câmara; câmara flexível c/filtro ar tipo gotejador gota padrão; tipo pinça; pinça reguladora de fluxo, tipo injeto;r c/injetor lateral y, valvulado tipo conector luer rotativo c/ tampa e filtro esterilidade estéril, descartável, características adicionais: Equipo macro gotas	30,00	Unidade	3,27	98,10

Marca: m2life

Fabricante: m2life

Modelo: m2life

Total de MG FLEX LTDA.

R\$ 10.818,56

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/215D-BB2D-3E4D> e informe o código 215D-BB2D-3E4D

Fornecedor: Minasfor Ltda	CPF/CNPJ: 14.419.879/0001-15
E-mail: nenem_72@hotmail.com	Telefone: (31) 3817-6145

Lote 7

Aparelho barbear, tipo: descartável

Descrição Comprador

7 - Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Aparelho barbear, tipo: descartável, material lâmina: lâmina aço inox, quantidade lâminas:2 un., material cabo: plástico, características adicionais: com fita lubrificante.	1.000,00	Unidade	1,21	1.210,00

Marca: Maxicor

Fabricante: Maxicor

Modelo: 2 Lâminas

Lote 58

Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM

Descrição Comprador

61 - Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico a Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 27,50 X 15 X 2,30CM	100,00	Unidade	12,59	1.259,00

Marca: Gelo tech

Fabricante: Gelo Tech

Modelo: Reutilizável

Lote 59

Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM

Descrição Comprador

62 - Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Gelo Reutilizável Composição: Gel Atóxico A Base De Polímero, Neutralizantes, Ag, Dimensões: 22X15X2CM	100,00	Unidade	9,89	989,00

Marca: Gelo tech

Fabricante: Gelo tech

Modelo: Reutilizável

Lote 63

Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato

Descrição Comprador

66 - Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral aracterísticas Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato Material Proteção: Policarbonato Tipo Lente: Com Curva Lateral. Cor Lente: Incolor Aplicação: Proteção Geral aracterísticas Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva e Uvb Material Lente: Policarbonato Cor Armação: Preta	10,00	Unidade	7,79	77,90

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D> e informe o código 215D-BB2B-B82D-3E4D

Marca: Supermedy	Fabricante: Supermedy	Modelo: Proteção
Total de Minasfor Ltda		R\$ 3.535,90

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	CPF/CNPJ: 08.380.296/0001-25
E-mail: visamedhospitar@yahoo.com.br	Telefone: (31) 3642-1205

Lote 42

Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro

Descrição Comprador

43 - Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Válvula reguladora de cilindro de oxigênio com fluxômetro, indicada para reduzir a pressão a um ajuste consideravelmente menor; adequada para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado) composto de diafragma de borracha e molas em inox de compensação de pressão de entrada e saída, com manômetro indicador de alta(0-315kgf/cm2); fluxômetro com escala de 0-15 l/min, válvula de segurança onde a mesma suporta uma pressão de 6,5 kgf/cm2. Encaixe padrão compatível com cilindros de 1m3.	2,00	Unidade	295,00	590,00

Marca: IFAB

Fabricante: IFAB

Modelo: IFAB

Lote 46

Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE

Descrição Comprador

48 - Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Pás de choque adesivas, eletrodos descartáveis adesivos para desfibrilação, compatível com o Desfibrilador Dea Life 400 Futura da marca CMOS DRAKE, com conector preto, para adultos. Os eletrodos precisam ser da mesma marca do aparelho DEA já existente na instituição.	1,00	Par de pás	900,00	900,00

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo: CMOS DRAKE

Lote 52

Cilindro de oxigênio

Descrição Comprador

55 - Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m³, recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D> e informe o código 215D-BB2B-B82D-3E4D

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Cilindro de oxigênio, cilindro para oxigênio medicinal - 1m ³ , recarregável dentro de todas as certificações e normas tendo como principal diferencial seu fácil transporte e acomodação em qualquer situação. Material: alumínio; Conexão de válvula padrão para gases industriais, resistente a altas pressões e Aprovado conforme exigências de segurança e requalificação periódica.	8,00	Unidade	1.050,00	8.400,00
Marca: GASWIDE Fabricante: GASWIDE Modelo: GASWIDE				
Lote 55				
Aspirador Cirúrgico de líquidos e secreções				
Descrição Comprador				
58 - Aspirador Cirúrgico de líquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Aspirador Cirúrgico de líquidos e secreções, que possui uma bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente e proteção antibacteriana, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Fácil de limpar; Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; Capacidade do recipiente: 1,3 Litros; Dimensão embalagem (AxLxP): 20,5cm x 30,3cm x 13,7cm; Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2 m; Bivolt; Frequência: 60 Hz; Potência: 160VA; Ruído: 61,5 dBA; Vácuo Máx.: 600 mHg; Vazão: 20 L/min (Fluxo Livre); Peso: 2,5Kg; Registro ANVISA. Kit completo para o funcionamento do item.	1,00	Unidade	380,00	380,00
Marca: NEVONI Fabricante: NEVONI Modelo: 5005BR				
Total de VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI				R\$ 10.270,00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 56 lote(s).

Documento gerado em 06 de Outubro de 2025.

Assinado por 4 pessoas: GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D> e informe o código 215D-BB2B-B82D-3E4D

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ - Pregoeiro

Bruno Gomides - Equipe de Apoio

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO - Equipe de Apoio

Anderson Luiz Gonzaga - Equipe de Apoio

Hyllary Kassiara Matias Vieira - Equipe de Apoio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 215D-BB2B-B82D-3E4D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 06/10/2025 16:38:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA (CPF 123.XXX.XXX-13) em 06/10/2025 16:41:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 07/10/2025 09:07:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNO GOMIDES CRIVELARO (CPF 128.XXX.XXX-35) em 07/10/2025 09:13:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/215D-BB2B-B82D-3E4D>