

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 28/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 36/2025

Final da Proposta/Início da Sessão: 07/11/2025 às 08:30

Fornecedor: COMERCIAL PINDORAMA LTDA		CPF/CNPJ: 42.438.396/0001-01		
E-mail: comercialpindorama21@yahoo.com		Telefone: (31) 3858-5121		
Lote 2				
PALCO - PAINEL RIPADO				
Descrição Comprador				
1 - PALCO Fabricado em madeira de lei em sua estrutura interna, com fino acabamento em tabuas de 14 x 3.5cm, sintecado/desenrolo/resinado medindo 8,0 x 4,0 x 0,40 m (LxPxA) com acessos laterais para cadeirante com 8 graus, fitado anti derrapante. O licitante deverá apresentar o projeto/planta, com corte, Documento de Origem Florestal (DOF), que comprova a legalidade do transporte e venda de madeira nativa, e a Certificação de Conformidade da madeira (como Cerflor ou FSC), que garante o manejo florestal sustentável e o cumprimento de critérios ambientais e sociais, Certificado de Regularidade (CR) do IBAMA, que atesta a conformidade da empresa com a legislação ambiental, conforme a Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PALCO Fabricado em madeira de lei em sua estrutura interna, com fino acabamento em tabuas de 14 x 3.5cm, sintecado/desenrolo/resinado medindo 8,0 x 4,0 x 0,40 m (LxPxA) com acessos laterais para cadeirante com 8 graus, fitado anti derrapante. O licitante deverá apresentar o projeto/planta, com corte, Documento de Origem Florestal (DOF), que comprova a legalidade do transporte e venda de madeira nativa, e a Certificação de Conformidade da madeira (como Cerflor ou FSC), que garante o manejo florestal sustentável e o cumprimento de critérios ambientais e sociais, Certificado de Regularidade (CR) do IBAMA, que atesta a conformidade da empresa com a legislação ambiental, conforme a Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021.	1,00	Unidade	22.800,00	22.800,00
Marca: REIS		Fabricante: REIS		Modelo: CONJUNTO
Descrição Comprador				
2 - PAINEL RIPADO Confeccionado em MDF, com espessura de 12mm, medindo: 3,5mt x 3,00mt (flexibilizando o tamanho para maior proporcionando fino acabamento). Ripado com hastes de 5cm de largura, profundidade 15mm, com espaçamento de 1,5/2 cm.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PAINEL RIPADO Confeccionado em MDF, com espessura de 12mm, medindo: 3,5mt x 3,00mt (flexibilizando o tamanho para maior proporcionando fino acabamento). Ripado com hastes de 5cm de largura, profundidade 15mm, com espaçamento de 1,5/2 cm.	1,00	Unidade	4.500,00	4.500,00
Marca: AL MOVEIS		Fabricante: AL MOVEIS		Modelo: RIPADO
Total de COMERCIAL PINDORAMA LTDA				R\$ 27.300,00

Fornecedor: COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	CPF/CNPJ: 32.850.995/0001-76
--	-------------------------------------

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/F306-4894-114C-241F>

E-mail: licitatresacordes@gmail.com		Telefone: (47) 33639-457_		
Lote 3				
CONJUNTO/SISTEMA DE SOM				
Descrição Comprador				
1 - CONJUNTO/SISTEMA DE SOM Composto por 04 (quatro) caixas de 12” ativa, uma mesa de som de 10 canais, kit microfone duplo sem fio kaadosh K- 502 M, 01 microfones tipo base de mesa flexível independente, 04 (quatro) suportes de ASK CH-10, 03 (três) cabos Santo Ângelo 15 FT, 100 metros de cabos Santo Ângelo M30. O fornecedor deverá fazer uma visita técnica, antes do prazo do certamente definindo toda metragem de fiação, kit conectores, passagem de cabeamento e tudo mais o que for necessário deverá estar incluso na oferta.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CONJUNTO/SISTEMA DE SOM Composto por 04 (quatro) caixas de 12” ativa, uma mesa de som de 10 canais, kit microfone duplo sem fio kaadosh K- 502 M, 01 microfones tipo base de mesa flexível independente, 04 (quatro) suportes de ASK CH-10, 03 (três) cabos Santo Ângelo 15 FT, 100 metros de cabos Santo Ângelo M30. O fornecedor deverá fazer uma visita técnica, antes do prazo do certamente definindo toda metragem de fiação, kit conectores, passagem de cabeamento e tudo mais o que for necessário deverá estar incluso na oferta.	1,00	Unidade	25.500,00	25.500,00
Marca: KSR SOUNDVOICE KADOSH ARKO AUDIO DATALINK HJH		Fabricante: KSR SOUNDVOICE KADOSH ARKO AUDIO DATALINK HJH		Modelo: 4 Caixas de som ativa 500W 12" KSR K-812 + Mesa de som 10 canais com eq 7 SOUNDVOICE MC10PLUS + Micr
Total de COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI				R\$ 25.500,00

Fornecedor: Meta X Industria e Comércio LTDA	CPF/CNPJ: 18.493.830/0001-63
E-mail: metaxmoveis@gmail.com	Telefone: (37) 3443-4274

Lote 1				
POLTRONAS - CADEIRA ESPALDAR MÉDIO/DIRETOR - MÓDULO MESA DIRETORA - MESA DE ESCRITÓRIO - BALCÃO/BUFFET TIPO COFFE BREAK - PULPITO				
Descrição Comprador				
1 - POLTRONA AUDITÓRIO RETRÁTIL COM APOIA BRAÇOS INTERCALADOS LATERAL, ESTOFADA SEM CARENAGEM NO ASSENTO E ENCOSTO SEM PRANCHETA. COR AZUL. ENCOSTO: Encosto moldado em compensado multilaminado formado por lâminas individuais intercaladas, colado e resinado, com 15 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Espuma expandida laminada AP de poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade de 30 a 37 Kg/m³ e 40 mm de espessura média. Revestimento em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento da contracapa em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do encosto na estrutura metálica é feita por parafuso sextavado Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. ASSENTO: Assento moldado em compensado multilaminado formado por lâminas individuais intercaladas, colado e resinado, com 15 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma expandida laminada AP de poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade de 30 a 37 Kg/m³ e 50 mm de espessura média. Suporte de articulação do assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 3,00 mm de espessura e pino de giro confeccionado em barra de aço treilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro. Revestimento em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento da contracapa em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do assento na estrutura metálica é feita por parafuso sextavado Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20fpp e porcas d				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/F306-4894-114C-241F>

POLTRONA AUDITÓRIO RETRÁTIL COM APOIA BRAÇOS INTERCALADOS LATERAL, ESTOFADA SEM CARENAGEM NO ASSENTO E ENCOSTO SEM PRANCHETA. COR AZUL. ENCOSTO: Encosto moldado em compensado multilaminado formado por lâminas individuais intercaladas, colado e resinado, com 15 mm de espessura média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Espuma expandida laminada AP de poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade de 30 a 37 Kg/m³ e 40 mm de espessura média. Revestimento em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento da contracapa em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do encosto na estrutura metálica é feita por parafuso sextavado Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. ASSENTO: Assento moldado em compensado multilaminado formado por lâminas individuais intercaladas, colado e resinado, com 15 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma expandida laminada AP de poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade de 30 a 37 Kg/m³ e 50 mm de espessura média. Suporte de articulação do assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 3,00 mm de espessura e pino de giro confeccionado em barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro. Revestimento em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento da contracapa em Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do assento na estrutura metálica é feita por parafuso sextavado Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20fpp e porcas d	65,00	Unidade	2.057,63	133.745,95
---	-------	---------	----------	------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Descrição Comprador

2 - POLTRONA TIPO ESCAMOTEAVEL OBESO. COR AZUL Poltrona Auditório obeso (P.O.). Retrátil com apoia braços duplos Lateral Estofada sem carenagem no assento e encosto - Sem prancheta. ENCOSTO: Encosto fabricado em compensado multilaminado formado por lâminas individuais intercaladas, colado e resinado, com 18 mm de espessura média. Espuma expandida laminada AP de poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade de 30 a 37 Kg/m³ e 60 mm de espessura média. Revestimento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento da contra capa em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do encosto na estrutura metálica é feita por parafuso sextavado Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado formado por lâminas individuais intercaladas, colado e resinado, com 18 mm de espessura média. Espuma expandida laminada AP de poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade de 30 a 37 Kg/m³ e 60 mm de espessura média. Suporte de articulação do assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 3,00 mm de espessura e pino de giro confeccionado em aço SAE 1213 Trefilado BL15 com 10 mm de diâmetro. Revestimento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento da contra capa em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do assento na estrutura metálica é feita por parafuso sextavado Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. LATERAIS: Lateral com perfil curvado em tubo elíptico. Lateral fabricada em compensado multilaminado de 12 mm de espessura média, revestida com te

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
-------------------------	--------	--------	----------	-----------

POLTRONA TIPO ESCAMOTEAVEL OBESO. COR AZUL Poltrona Auditório obeso (P.O.). Retrátil com apoia braços duplos Lateral Estofada sem carenagem no assento e encosto - Sem prancheta. ENCOSTO: Encosto fabricado em compensado multilaminado formado por lâminas individuais intercaladas, colado e resinado, com 18 mm de espessura média. Espuma expandida laminada AP de poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade de 30 a 37 Kg/m³ e 60 mm de espessura média. Revestimento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento da contra capa em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do encosto na estrutura metálica é feita por parafuso sextavado Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado formado por lâminas individuais intercaladas, colado e resinado, com 18 mm de espessura média. Espuma expandida laminada AP de poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade de 30 a 37 Kg/m³ e 60 mm de espessura média. Suporte de articulação do assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 3,00 mm de espessura e pino de giro confeccionado em aço SAE 1213 Trefilado BL15 com 10 mm de diâmetro. Revestimento em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. Revestimento da contra capa em Polipropileno, Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo ou Grid fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do assento na estrutura metálica é feita por parafuso sextavado Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/4"x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira. LATERAIS: Lateral com perfil curvado em tubo elíptico. Lateral fabricada em compensado multilaminado de 12 mm de espessura média, revestida com te	1,00	Unidade	3.254,96	3.254,96
--	------	---------	----------	----------

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Descrição Comprador

3 - CADEIRA ESPALDAR MÉDIO/DIRETOR Confeccionada em couro mesclado encosto telado com espaldar médio, rodízio acabamento inox, braços revestidos em couro ou polipropileno, regulagem de altura e encosto, ergonomia dentro das normas ABNT. Cor preta.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CADEIRA ESPALDAR MÉDIO/DIRETOR Confeccionada em couro mesclado encosto telado com espaldar médio, rodízio acabamento inox, braços revestidos em couro ou polipropileno, regulagem de altura e encosto, ergonomia dentro das normas ABNT. Cor preta.	5,00	Unidade	850,60	4.253,00

Marca: PRORPIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Descrição Comprador

4 - MÓDULO MESA DIRETORA Mesa plenário, confeccionado em MDF de 25/40mm, amadeirado, impermeável, laterais em acabamento duplo, pés protetores de umidade, com tampo em 40mm espessura, ripado frente saia, pés nas laterais em aço carbono estilo industrial, possui pé central para sustentação. A mesa será dividida em 2 módulos. Dimensão total: 2,90 x 0,80 x 0,75 m (LxPxA). Cor: á definir.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MÓDULO MESA DIRETORA Mesa plenário, confeccionado em MDF de 25/40mm, amadeirado, impermeável, laterais em acabamento duplo, pés protetores de umidade, com tampo em 40mm espessura, ripado frente saia, pés nas laterais em aço carbono estilo industrial, possui pé central para sustentação. A mesa será dividida em 2 módulos. Dimensão total: 2,90 x 0,80 x 0,75 m (LxPxA). Cor: á definir.	1,00	Unidade	5.293,92	5.293,92

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: PROPRIO

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F306-4894-114C-241F> e informe o código F306-4894-114C-241F

Descrição Comprador				
5 - MESA DE ESCRITÓRIO Mesa em mdf com tampo de 25mm, fechamento lateral em mdf de 15mm amadeirada, medindo 1,20 x 0,80 x 0,60m sem gavetas.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA DE ESCRITÓRIO Mesa em mdf com tampo de 25mm, fechamento lateral em mdf de 15mm amadeirada, medindo 1,20 x 0,80 x 0,60m sem gavetas.	1,00	Unidade	656,36	656,36
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIo Modelo: PROPRIo				
Descrição Comprador				
6 - BALCÃO/BUFFET TIPO COFFE BREAK Balcão buffet, acompanha dupla camada de mdp, dobradiças com amortecedor, corredeiras telescópicas nas gavetas. Puxadores em metal. Acompanha 8 rodízios com trava. Dimensões: 1,70 x 0,75 x 0,45 m. Cor: á definir.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BALCÃO/BUFFET TIPO COFFE BREAK Balcão buffet, acompanha dupla camada de mdp, dobradiças com amortecedor, corredeiras telescópicas nas gavetas. Puxadores em metal. Acompanha 8 rodízios com trava. Dimensões: 1,70 x 0,75 x 0,45 m. Cor: á definir.	2,00	Unidade	919,68	1.839,36
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIo Modelo: PROPRIo				
Descrição Comprador				
7 - PULPITO. Modelo parlamento, confeccionado em MDF 25/40mm, medindo 1,30 x 0,80 x 0,50 m (AxLxP). Aplique com identificado do consorcio em relevo na frente. Suporte de acesso de 15 cm alt. X 70cm L x 40 cm P.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PULPITO. Modelo parlamento, confeccionado em MDF 25/40mm, medindo 1,30 x 0,80 x 0,50 m (AxLxP). Aplique com identificado do consorcio em relevo na frente. Suporte de acesso de 15 cm alt. X 70cm L x 40 cm P.	1,00	Unidade	2.956,45	2.956,45
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIo Modelo: PROPRIo				
Total de Meta X Industria e Comércio LTDA				R\$ 152.000,00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 3 lote(s).

Documento gerado em 17 de Novembro de 2025.

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO - Pregoeiro(a)

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/F306-4894-114C-241F>

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ - Equipe de Apoio

Bruno Gomides - Equipe de Apoio

Anderson Luiz Gonzaga - Equipe de Apoio

Hyllary Kassiara Matias Vieira - Equipe de Apoio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F306-4894-114C-241F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 17/11/2025 07:29:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HYLLARY KASSIARA MATIAS VIEIRA (CPF 123.XXX.XXX-13) em 17/11/2025 07:39:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 17/11/2025 08:59:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNO GOMIDES CRIVELARO (CPF 128.XXX.XXX-35) em 18/11/2025 15:49:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F306-4894-114C-241F>